

УТВЕРЖДАЮ
 Директор КТП на ПХВ «Кегенская РБ»
 ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
 А.Тлеулиев
 «06» ноября 2024 г.



Протокол №55

об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств способом запроса ценовых предложений
 Организатор закупки КТП на ПХВ «Кегенская районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области». (далее – ОИБ) расположенного по адресу: Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, ул.Сапнаева1, провел закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Сумма выделенная на закуп: 7 820 400 (семь миллионов восемьсот двадцать тысяч четыреста) тенге. 00 тнпн.

Название проведенных закупок – Закуп лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, способом запроса ценовых предложений.

№	Наименование	Ед. измер	Характеристика	Количество	Цена в тенге	Сумма
	Гепатит В НЕР-СНЕСК-1	набор	Иммунохроматографический экспресс-тест «НЕР - СНЕСК - 1» для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека тест проводится на Иммунохроматографическом экспресс-анализаторе EasyReader+	8	15500	124 000

Гепатит С	набор	Иммунохроматографический экспресс-тест «HCV-СПЕКС-1» для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека тест проводится на Иммунохроматографическом экспресс-анализаторе EasyReader+	8	29000	232000
Калибратор ревматоидного фактора (ABX Pentra RF Cal).	фл	Калибратор для определения ревматоидного фактора (РФ) методом иммунотурбидиметрического анализа с латексным усилением. ABX Pentra RF Cal представляет собой жидкий калибратор, приготовленный путем разведения очищенной сыворотки крови человека, положительной на РФ, буферным раствором, содержащим 1% масс./об. бычьего сывороточного альбумина в разных концентрациях.	1	109000	109000
АЛТАминотрансфераза ABX Pentra ALT CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения аланинминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, pH 7,15 – 140 ммоль/л L-аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) – 2300 Е/л Азид натрия – 12/ Реагент 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л	8	20000	160 000
Амилаза ABX Pentra Amylase CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения α-амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент ABX PentraAmylase CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление поджелудочной железы).	2	26000	52000

АСТ Аспаратаминотрансфераза ABX Pentra AST CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДП (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ДДП (лактатдегидрогеназа) ≥ 1200 Е/л Азид натрия ≤ 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	8	20000	160 000
Холестерин ABX Pentra Cholesterol CP	фл	Реагент ABX Pentra Cholesterol CP предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> холестерина в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа (реакция Триндера). Определение холестерина используется в диагностике и лечении заболеваний, при которых наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а также нарушений метаболизма липидов и липопротеинов.	5	25000	125000
Билирубин прямой - ABX Pentra Bilirubin direct CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения <i>in vitro</i> прямого билирубина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент ABX Pentra Bilirubin. Direct CP предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. для биохимического анализатора Pentra C 400	6	11900	71 400

Холестерин ЛПНП - ABX Pentra LDL Direct CP	фл	Реагент ABX Pentra LDL Direct CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП) в сыворотке и плазме крови человека методом ферментативного колориметрического анализа. Уровень липопротеинов определяют для диагностики и лечения нарушений липидного обмена, атеросклероза и различных заболеваний печени и почек. Для биохимического анализатора Pentra C400	4	120000	480 000
Билирубин общий - ABX Pentra Bilirubin total CP	фл	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА).	10	14900	149 000
Мочевина - ABX Pentra Urea CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения in vitro мочевины/азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент ABX Pentra Urea CP предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевины/азота мочевины (конечный продукт метаболизма азота) в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного анализа с оценкой поглощения в УФ-спектре с использованием уреазы и глутамат дегидрогеназы. Значения, полученные с помощью этого анализа, используются в диагностике и лечении некоторых заболеваний почек и метаболических нарушений.	5	15700	78500

Глюкоза (пероксидазным-д) - ABX Pentra Glucose RAP CR	фл	Диагностический реагент для количественного определения <i>invitro</i> глюкозы пероксидазным методом (RAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент ABX PentraGlucose RAP CR предназначен для диагностического количественного определения <i>invitro</i> глюкозы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека с использованием глюкозо-гексокиназного метода с помощью колориметрии. Определение глюкозы используется в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, в том числе сахарного диабета, неонатальной и идиопатической гипогликемии, а также карциномы из клеток островков поджелудочной железы	5	16500	82500
Общий белок - ABX Pentra Total Protein CR	фл	Диагностический реагент для количественного определения <i>invitro</i> общего белка в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент ABX PentraTotalProtein 100 CR предназначен для диагностического количественного определения <i>invitro</i> общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются для диагностики и лечения различных заболеваний печени, почек или костного мозга, а также других метаболических и алиментарных нарушений. для биохимического анализатора Pentra C 400	10	19800	198 000

	Мочевая кислота - ABX Pentra Uric Acid CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения in vitro мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент ABX PentraUricAcid CP предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче ферментативным методом с использованием хромогенной системы в присутствии пероксидазы и уриказы (метод Гриндера). Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении многих заболеваний почек и метаболических нарушений, включая почечную недостаточность, подагру, лейкозы, псориаз, голодание или другие состояния, сопровождающиеся истощением, а также для оценки состояния пациентов, получающих цитотоксические препараты, для биохимического анализатора Pentra C 400	2	18500	37 000
5	Калибратор ЛПНП холестерина - ABX Pentra LDL Cal	фл	Калибратор для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (X-ЛПНП) колориметрическим методом, ABX Pentra LDL Cal представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофилизированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины низкой плотности, для биохимического анализатора Pentra C 400	1	119000	119000
6	Депротеинизирующий реагент - ABX Pentra Deproteinizer CP	фл	Очищающий раствор Реагенты Данный реагент содержит гипохлорит натрия (29% об./об. с содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (0,5%). pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C-400"	4	23000	92000

	Чистящийреагент - ABX Pentra Clean-Chem CP	фл	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах Pentra 400, ABX PentraClean-Chem CP готов к использованию. Данный реагент содержит Гидроксид натрия (2%). pH раствора составляет Более 12. ABX PentraClean-Chem CP следует использовать согласно этому примечанию для реагента. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики.	6	16000	96 000
3	Пробирки для образцов, цвет голубой SampleCup-Blue № 1000	шт	Пробирки для образцов, цвет голубой SampleCup-Blue № 1000 для биохимического анализатора Pentra C 400	1	40000	40000
9	Кюветы CUVETTE SegmentsRack	шт	Yumizen G CUVETTES 1000 pcs (Yumizen G КЮВЕТЫ 1000 шт / уп). Уп. 1000. Yumizen G800.	2	292000	584 000
10	Креатинин - ABX Pentra Creatinine 120 CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом.Реагент 1:1 идиоксид натрия = 0,25 моль/л, Поверхностно активные веществаРеагент 2:Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	15	16200	243 000
11	ABX WHITEDEF II.	фл	Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина с использованием гематологических анализаторов HORIBA Medical.	5	158000	790 000
22	ABX DIFFTROL (1N) - контрольная кровь	фл	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	1	120 000	120 000

3	ABX Diluent 20L	кан	Буферный изотонический раствор предназначенный для использования при проведении диагностики <i>in vitro</i> и разработанный для покрытия и разбавления лейкоцитов (WBC), а также для определения и дифференцировки клеток крови, и измерения гематокрита в анализаторах крови Pentra 80 XL. Предназначено для использования в клиникодиагностических лабораториях.	6	70000	420 000
4	ABX Cleaner 1L, моющий	фл	Ферментный раствор, предназначенный для диагностического применения <i>in vitro</i> , с ротеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови Pentra C 400	8	18000	144 000
5	Протромбин	уп	Реагент для определения протромбинового времени Yumizen G PT Reco 10 Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения, полученный генетической технологией в <i>Escherichia Coli</i> с собственным растворителем, который используется для определения протромбинового времени (ПВ). Yumizen G PT Reco 10 используется на гематологическом анализаторе Yumizen G400	5	176000	880 000
6	AЧТВ - YUMIZEN G APTT Liq 4	уп	Yumizen G APTT Liq 2 реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени. Реагент Yumizen G APTT Liq 2 представляет собой жидкий, готовый к использованию реагент из фосфолипидов, полученного из мозга кролика, который используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). используется на анализаторе Yumizen G400.	3	83500	250 500

7	Фибриноген - Yumizen G FIB 2	уп	Реагент Yumizen G FIB 2 реагент, используемый для количественного определения содержания фибриногена в плазме; используется на гематологическом анализаторе Yumizen G400 КРАТКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ: Фибриноген является конечным плазменным белком коагуляционного каскада. Его присутствие и интактная функция имеют жизненно важное значение для нормального свертывания крови. Фибриноген, продуцируемый в печени, содержит три пары белковых цепей. Эта растворимая молекула фибриногена расщепляется тромбином до мономеров фибрина	3	125500	376500
8	Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л	фл	Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л	1	17000	17000
9	Чековая лента 50x20x12	шт	Чековая лента 50x20x12	15	500	7500
10	Мультикалибратор - ABX Pentra Multical, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция	фл	Мультикалибратор - ABX Pentra Multical, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция	1	199000	199 000
11	Контрольная сыворотка, норма ABX Pentra N MultiControl	фл	Контрольная сыворотка крови для контроля качества методов HORIBA Medical. ABX Pentra N Control предназначен для контроля качества путем мониторинга точности и предизносности методов HORIBA Medical, перечисленных в дополнении, для биохимического анализатора Pentra C-400	1	110000	110000
12	Кальций хлор	набор	Кальций хлор предназначен для скрининг-тестов гемостаза (АЧТВ) для коагулометра Yumizen	3	26500	79 500

линов 1 - Control	фл	ABX Pentra Immuno 1 Control L/H представляет собой лиофилизированный контроль, полученный из обезлиненных образцов сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 2 флаконов: - 1 флакон с контролем низкой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ); - 1 флакон с контролем высокой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ).	1	209000	209000
	шт	Ремонтный комплект для биохимического анализатора PentraC400	1	158000	158000
	фл	Магний	2	30 000	60 000
естерина	фл	Каллибратор ЛПВП холестерина	2	115 000	230 000
ест на опр	набор	PRP CARBON-DAC Тест на сифилис на слайде 55 опр	6	28 000	168 000

Краска Циль Нильсона	фл	Краска Циль Нильсона	1	16 500	16 500
Yumizen G Кюветы 1000 шт/уп	уп	Yumizen G Кюветы 1000 шт/уп	3	117 500	352 500
Итого					7 820 400

1. Поставщики соответствуют требованиям, указанным в Главе 3 Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнилительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила)

2) Дата и время представления ценового предложения:

1) ТОО «Малика фарм» Республика Казахстан, г.Алматы., Жетысуский р/н., пр.Райымбека., д.221/4,к.17, от 06.11.2024 год., время 09:15ч.

2) ТОО «ДиАКиТ», Республика Казахстан, г.Караганда., р/н.А.Бокейханова, мкр 19., строение 40А, от 06.11.2024 год., время 09:30ч.

3) ТОО «Sivital Казахстан», г.Алматы, ул.Нурмакова, д.1А, от 06.11.2024 год., время 09:45ч.

1) ТОО «Малика Фарм»

№	Наименование	Ед. измер	Характеристика	Количество	Цена в тенге	Сумма
1	Гепатит В НЕР-CHECK-I	набор	Иммунохроматографический экспресс-тест «НЕР - CHECK - I» для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека тест проводится на Иммунохроматографическом экспресс-анализаторе EasyReader+	8	15500	124 000
2	Гепатит С	набор	Иммунохроматографический экспресс-тест «НСV-CHECK - I» для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека тест проводится на Иммунохроматографическом экспресс-анализаторе EasyReader+	8	29000	232000
3	Калибратор ревматоидного фактора (ABX Pentra RF Cal).	фл	Калибратор для определения ревматоидного фактора (РФ) методом иммунотурбидиметрического анализа с латексным усилением. ABX Pentra RF Cal представляет собой жидкий калибратор, приготовленный путем разведения очищенной сыворотки крови человека, содержащим 1% масс./об. бычьего буферным раствором, содержащим 1% масс./об. бычьего сывороточного альбумина в разных концентрациях.	1	109000	109000
4	АЛТАминотрансфераза ABX Pentra ALT CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения аламинотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, рН 7,15 – 140 ммоль/л L-аланин – 700 ммоль/л ДДГ (лактадегидрогеназа) – 2300 Ед/л Азид натрия 12/ Реагент 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия – 1 г/л	8	20000	160 000

Амилаза ABX Pentra Amylase CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения α-амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент ABX PentraAmylase CP предназначен для диагностического количественного определения α-амилазы активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление поджелудочной железы).	2	26000	52000
АСТ/Аспартатаминотрансфераза ABX Pentra AST CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) – 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа – 1200 Е/л Азид натрия – 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия – 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	8	20000	160 000
Холестерин ABX Pentra Cholesterol CP	фл	Реагент ABX PentraCholesterol CP предназначен для диагностического количественного определения α-амилазы в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа (реакция Триндера). Определение холестерина используется в диагностике и лечении заболеваний, при которых наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а также нарушений метаболизма липидов и липопротеинов.	5	25000	125000

8	Билирубин прямой - ABX Pentra Bilirubin direct CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент ABX PentraBilirubin, Direct CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. для биохимического анализатора Pentra C 400	6	11900	71 400
9	Холестерин ЛПНП - ABX Pentra LDL Direct CP	фл	Реагент ABX Pentra LDL Direct CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП) в сыворотке и плазме крови человека методом ферментативного колориметрического анализа. Уровни липопротеинов определяют для диагностики и лечения нарушений липидного обмена, атеросклероза и различных заболеваний печени и почек. Для биохимического анализатора Pentra C400	4	120000	480 000
10	Билирубин общий - ABX Pentra Bilirubin total CP	фл	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА).	10	14900	149 000

Мочевина - ABX Pentra Urea CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения <i>in vitro</i> мочевины/азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент ABX PentraUrea CP предназначен для количественного определения <i>in vitro</i> мочевины/азота мочевины (конечный продукт метаболизма азота) в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного анализа с оценкой поглощения в УФ-спектре с использованием уреазы и глутаматдегидрогеназы. Значения, полученные с помощью этого анализа, используются в диагностике и лечении некоторых заболеваний почек и метаболических нарушений.	5	15700	78500
Глюкоза (пероксидазным-д) - ABX Pentra Glucose PAP CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения <i>in vitro</i> глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент ABX PentraGlucose PAP CP предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> глюкозы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека с использованием глюкозо-гексокиназного метода с помощью колориметрии. Определение глюкозы используется в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, в том числе сахарного диабета, неонатальной и идиопатической гипогликемии, а также карциномы из клеток островков поджелудочной железы	5	16500	82500
Общий белок - ABX Pentra Total Protein CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения <i>in vitro</i> общего белка в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент ABX PentraTotalProtein 100 CP предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются для диагностики и лечения различных заболеваний печени, почек или костного мозга, а также других метаболических и алиментарных нарушений, для биохимического анализатора Pentra C-400	10	19800	198 000

4	Мочевая кислота - ABX Pentra Uric Acid CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения <i>in vitro</i> мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент ABX PentraUricAcid CP предназначен для количественного диагностического определения <i>in vitro</i> мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче ферментативным методом с использованием хромогенной системы в присутствии пероксидазы и уриказы (метод Триндлера). Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении многих заболеваний почек и метаболических нарушений, включая почечную недостаточность, подагру, лейкозы, псориаз, голодание или другие состояния, сопровождающиеся истощением, а также для оценки состояния пациентов, получающих цитотоксические препараты, для биохимического анализатора Pentra C 400	2	18500	37 000
5	Калибратор ЛПНП Холестерина - ABX Pentra LDL Cal	фл	Калибратор для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (X-ЛПНП) колориметрическим методом. ABX Pentra LDL Cal представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофилизированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины низкой плотности, для биохимического анализатора Pentra C 400	1	119000	119000
6	Депротеинизирующий реагент - ABX Pentra Deproteinizer CP	фл	Очищающий раствор Реагенты Данный реагент содержит гипохлорит натрия (29% об./об. с содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (0,5%). pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C 400"	4	23000	92000

	Чистящий реагент - ABX Pentra Clean-Chem CP	фл	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах Pentra 400, ABX PentraClean-Chem CP готов к использованию. Данный реагент содержит Гидроксид натрия (< 2%). pH раствора составляет Более 12. ABX PentraClean-Chem CP следует использовать согласно этому примечанию для реагента. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики.	6	16000	96 000
8	Пробирки для образцов, цвет голубой SampleCup-Blue № 1000	шт	Пробирки для образцов, цвет голубой SampleCup-Blue № 1000 для биохимического анализатора Pentra C 400	1	40000	40000
9	Кюветы CUVETTE SegmentsRack	шт	Yumizen G CUVETTES 1000 pcs (Yumizen G КЮВЕТЫ 1000 шт / уп), Up. 1000, Yumizen G800.	2	292000	584 000
10	Креатинин - ABX Pentra Creatinine 120 CP	фл	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия - 0.25 моль/л, Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота - 20.5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	15	16200	243 000
11	ABX WHITEDIFF 1L	фл	Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина с использованием гематологических анализаторов HORIBA Medical.	5	158000	790 000
12	ABX DIFFTROL (1N) - контрольная кровь	фл	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	1	120 000	120 000

3	ABX Diluent 20L	кан	Буферный изотонический раствор предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для покрытия и разбавления лейкоцитов (WBC), а также для определения и дифференцировки клеток крови, и измерения гематокрита в анализаторах крови Pentra 80 XL. Предназначено для использования в клиникодиагностических лабораториях.	6	70000	420 000
4	ABX Cleaner 1L, моющий	фл	Ферментный раствор, предназначенный для диагностического применения in vitro, с ротеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови Pentra C 400	8	18000	144 000
5	Протромбин	уп	Реагент для определения протромбинового времени Yumizen G PT Reco 10 Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения, полученный генетической технологией в Escherichia Coli с собственным растворителем, который используется для определения протромбинового времени (ПВ). Yumizen G PT Reco 10 используется на гематологическом анализаторе Yumizen G400	5	176000	880 000
6	AЧТВ - YUMIZEN G APTT Liq 4	уп	Yumizen G APTT Liq 2 реагент для определения активированного частичного тромбопластинного времени, Реагент Yumizen G APTT Liq 2 представляет собой жидкий, готовый к использованию реагент из фосфолипидов, полученного из мозга кролика, который используется для определения активированного частичного тромбопластинного времени (АЧТВ), используемая на анализаторе Yumizen G400.	3	83500	250 500

7	Фибриноген - Yumizen G FIB 2	уп	Реагент Yumizen G FIB 2 реагент, используемый для количественного определения содержания фибриногена в плазме, используется на гематологическом анализаторе Yumizen G400 КРАТКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ: Фибриноген является конечным плазменным белком коагуляционного каскада. Его присутствие и интактная функция имеют жизненно важное значение для нормального свертывания крови. Фибриноген, продуцируемый в печени, содержит три пары белковых цепей. Эта растворимая молекула фибриногена расщепляется тромбином до мономеров фибрина	3	125500	376500
28	Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л	фл	Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л	1	17000	17000
29	Чековая лента 50x20x12	шт	Чековая лента 50x20x12	15	500	7500
30	Мультикалибратор - ABX Pentra Multical, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция.	фл	Мультикалибратор - ABX PentraMultical, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция.	1	199000	199 000
31	Контрольная сыворотка, норма ABX Pentra N MultiControl	фл	Контрольная сыворотка крови для контроля качества методов HORIBA Medical. ABX Pentra N Control предназначен для контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности методов HORIBA Medical, перечисленных в дополнении, для биохимического анализатора Pentra C400	1	110000	110000
32	Кальций хлор	набор	Кальций хлор предназначен для скрининг-тестов гемостаза (АЧТВ) для коагулометра Yumizen	3	26500	79 500

33	Б/Х А11А01621 Контроль иммунного оборудования 1 - ABX Pentra Immuno I Control L/H	фл	ABX Pentra Immuno I Control L/H представляется собой лиофилизированный контроль, полученный из объединенных образцов сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 2 флаконов; - 1 флакон с контролем низкой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ); - 1 флакон с контролем высокой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ).	1	209000	209000
44	Н/зч KIT 6 MONTH MAINTENANCE	шт	Ремонтный комплект для биохимического анализатора PentraC400	1	158000	158000
5	Магний	фл	Магний	2	30 000	60 000
6	Калибратор JHBH холестерина	фл	Калибратор JHBH холестерина	2	115 000	230 000
37	PRP CARBON- DAC Тест на сифилис на слайде 55 опр	набор	PRP CARBON- DAC Тест на сифилис на слайде 500опр	6	28 000	168 000

Краска Циль Нильсона	фл	Краска Циль Нильсона	1	16 500	16 500
Yumizen G Кюветы 1000 шт/уп	уп	Yumizen G Кюветы 1000 шт/уп	3	117 500	352 500

2) ТОО «ДиАКит»

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед изм	Количество	Цена	Сумма
37	PRP CARBON- DAC Test на сифилис на слайде 55 опр	Набор реагентов для определения сифилиса методом агглютинации с RPR кардиолипновым антигеном 100 определений	Набор	6	19 000	114 000
	Тех характ заказчика: PRP CARBON- DAC Test на сифилис на слайде 55 опр	PRP CARBON- DAC Test на сифилис Аналог РМПП Агглютинация на слайде 500опр				

3) ТОО «Sivital Казахстан»

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед изм	Количество	Цена	Сумма
37	PRP CARBON- DAC Test на сифилис на слайде 55 опр	PRP CARBON- DAC Test на сифилис Аналог РМПП Агглютинация на слайде 500опр	Набор	6	28 000	168 000

Общая выделенная сумма: 7 820 400 (триста семнадцать тысяч семьсот) тенге. 00 тг.иш.

- 1) наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которым предполагается заключить договор закупки или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора **ТОО «Малика Фарм»** по лотам

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 победитель, общая сумма 7 820 400 (триста семнадцать тысяч семьсот) тенге. 00 тгын.

2) По лоту за №37 с которым предполагалась заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, ТОО «ДиАКИТ» по лоту №37.. по ценовому предложению представило наименьшую сумму, но техническая характеристика не совпадает с представленной технической характеристикой заказчика. Таким образом ТОО «ДиАКИТ» по лоту №37 признать не соответствующим тех характеристике заказчика.

3) По лоту за №37 ТОО «Sivital Казахстан» по ценовому предложению заказчика совпадает все технические характеристики, у данного потенциального поставщика предъявленная цена наравне с ценой другого потенциального поставщика, в таком случае по приказу 110 МЗ РК..

В соответствии с пунктом 78. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.
П.п. 1.) При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Рассмотрев данное объявление, комиссия решила по всем лотам объявить состоявшимся.

Председатель комиссии:

Заместитель директора
по медицинской части

Члены комиссии:

Заместитель директора

Юрист
в.и.о.Провизор

Секретарь

М.Серікұлы

Б.Жанузакова

А. Жакыпжан

А. Демежанова

М. Дүйсембайқызы